



## CMS – CMS Energy Corp.

CMS bildet ein Signal zum Anlegen eines strangle, die Volatilität bewegt sich auf Jahrestief und das Bollingerband hat sich stark verengt. Der Ausbruch aus der engen Tradingrange könnte bereits in den nächsten Tagen erfolgen. Die Basispreise liegen recht nah und können innerhalb der Laufzeit gut erreicht werden.



Wir wählen die **Laufzeit Juni 2011** und kaufen **3 call - Optionen mit Basispreis 20\$ zum Kurs um 0,40\$** und **2 put - Optionen mit Basispreis 17,50\$ zum Kurs um 0,60\$**. Der erste call wird im Bereich des Basispreises verkauft, die Restposition danach mit nachgezogenem Stopp loss gehalten. Bei fallendem Aktienkurs wird die Volatilität schnell steigen und der Kurs der put Option wird höher sein als derzeit im Chart angegeben. Die Verkäufe erfolgen ebenfalls gestaffelt im Gewinnbereich.



### Impressum und Haftungsausschluss:

Redakteur: Martin Bauernfeind, Kontakt: [service@call-put-option.de](mailto:service@call-put-option.de), Telefon: 01522 3965725

Die im Newsletter von [www.call-put-option.de](http://www.call-put-option.de) enthaltenen Analysen und Empfehlungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und sind keine Zusicherung hinsichtlich genannter zukünftiger Kursentwicklungen. Wir übernehmen keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysen, ebenso ist eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden ausgeschlossen.